

ROCK MACHINE 2023

Fun First



FUN FIRST

Rock Machine 2023

DAS STREBEN NACH FREIHEIT.

Freiheit bedeutet für jeden etwas anderes. Für uns Bike-Enthusiasten ist es das Biken unter freiem Himmel mit Freunden und einfach die Freude am Fahren.

BESTMÖGLICHE PERFORMANCE UND EIN PERFEKTIONIERTES FAHRGEFÜHL.

- diese Eigenschaften wollen wir euch durch permanente Weiterentwicklung unserer Bikes garantieren. Hierbei ist es nicht entscheidend, ob du den Berg mit deinem Fully-Bike runterkannst, oder ob du dich elegant mit deinem Gravel durch den Berufsverkehr kämpfst. Wir haben für jede Situation das richtige Bike.

STÄNDIGE WEITERENTWICKLUNG.

Mit ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte legen wir den Grundstein für Funktionalität und Langlebigkeit. In der neuen Saison legen wir besonders viel Wert auf die Fahreigenschaften unserer Bikes, damit wir euch in jeder Situation - egal ob im Sport oder Alltag - Fahrspaß bieten können.





SHIMANO STEPS

ENERGIZE YOUR LIFESTYLE.

WILLKOMMEN BEI DER REVOLUTION DES RADSPORTS

E-Bike Systeme werden das Radfahren auch weiterhin verändern. Bereits unsere bisherigen Antriebseinheiten wurden von Radfahrern auf der ganzen Welt gelobt und trugen zum unglaublichen Erfolg der E-MTB Revolution bei. Aufbauend auf diese Erfahrung, haben wir unsere Design-Philosophie überdacht und die Messlatte höher gelegt. **DANK DIESER KONTINUIERLICHEN WEITERENTWICKLUNG KÖNNEN WIR NUN UNSER NEUESTES SYSTEM VORSTELLEN: EP8!**

MEHR POWER + PERFEKTE DOSIERBARKEIT = KEINE AUSREDEN

Mit dem auf 85 Nm erhöhten maximalen Drehmoment lassen sich jetzt die steilsten Anstiege bezwingen und die härtesten Trails meistern. Im Anstieg bleibt der Blick fest auf den Gipfel gerichtet. Abfahrten verlieren ihren Schrecken. Einfach die Fahrt genießen. Wir wissen, dass reine Leistung ohne die Kontrolle darüber keinen Sinn ergibt. EP8 liefert nahtlose und direkte Power und erlaubt dem Fahrer dabei eine optimale Kontrolle und ein natürliches Fahrgefühl.

Weitere Informationen über E-Bike-Systeme sind auf der Shimano Webseite beschrieben. Dazu den QR-Code scannen oder dem Link folgen:

www.shimano-steps.com



EP8

INNOVATIVE POWER

Mit einem noch natürlicheren Fahrverhalten erlaubt es der Shimano Steps EP8 Motor sich auf den Weg zu fokussieren und die Fahrt zu genießen. Der leise, kompakte Motor reduziert den Tretwiderstand, bietet eine 20% größere Reichweite und sorgt mit bis zu 85 Nm für eine sportliche Kraftumsetzung.

MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
2,50 kg	85 Nm	400%	Eco Trail Boost

REICHWEITE (BASIEREND AUF DEN SHIMANO TESTERGEBNISSEN - 80 KG FAHRERGEWICHT, FLACHES GELÄNDE ODER STRAÙE, 504WH AKKU, 23KM/H DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT)



E5000

ENTSPANNT FAHREN

Eine Spritztour mit deinen Freunden oder einfach nur zur Arbeit fahren! Shimanos preiswertestes und dennoch leichtestes E-Bike System, der Steps E5000, ist der ideale Partner um deinen Alltag zu meistern. Die 40 Nm Drehmoment bringen dich auch bei jeder Radtour souverän ans Ziel.



MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
2,50 kg	40 Nm	200%	Eco Normal High

REICHWEITE (BASIEREND AUF DEN SHIMANO TESTERGEBNISSEN - 80 KG FAHRERGEWICHT, FLACHES GELÄNDE ODER STRAÙE, 504WH AKKU, 23KM/H DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT)



DISPLAY SC-EM800

Schnelle Übersicht auf dem Trail durch Anzeige aller Fahrteinstellungen und farblich gekennzeichneten Unterstützungsmodus auf dem 1,6 (Zoll) LCD-Display. Integriert und sicher sowie unauffällig am Lenker platziert wirkt der EM800 hochwertig und elegant. Das sicher am Lenker positionierte Display ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar.





BOSCH

FUN ALWAYS INCLUDED.

FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

Die hochwertigen Drive Units von Bosch eBike Systems sind das Kraftwerk deines E-Bikes. Die Getriebeanordnung sorgt für eine designtechnisch optimale Integration und für mehr Bodenfreiheit. Das kompakte Volumen reduziert das Gewicht sowie den Pedalabstand und erhöht damit die Ergonomie deines Pedelecs. Die E-Bike-Systeme Active Line Plus und Performance Line wurden mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet.

ROCK MACHINE UND BOSCH: ENDLICH VEREINT.

Die neuen Bosch E-Bike Systeme ermöglichen es uns zuverlässige und leistungsstarke E-Bikes zu entwickeln. Durch die Kombination von hocheffizienten Bosch-Motoren und unseren brandneuen Tiefeinstiegsrahmen haben wir eine ganz neue Kategorie von Sport E-Bikes definiert. Bikes, die einen Mehrwert für deinen Alltag darstellen und ihre Message klar verkörpern: **Fun always included.**

Weitere Informationen über E-Bike-Systeme sind auf der Bosch Webseite beschrieben. Dazu den QR-Code scannen oder dem Link folgen:
www.bosch-ebike.com/de/



PerformanceLine

Sportliche 65 Nm Drehmoment kombiniert mit einer hohen Leistung, liefert die Antriebseinheit immer die richtige Unterstützung im richtigen Moment, auch in den Bergen. Das Fahrgefühl bleibt natürlich, im Off-Modus und über 25 km/h fast ohne Tretwiderstand. Und das alles nahezu lautlos – für maximale Fahrfreude.

MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
3,2 kg	65 Nm	300%	Eco Tour Sport/eMTB Turbo

REICHWEITE (DURCHSCHNITT ALLER VIER UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN BEI GÜNSTIGEN BEDINGUNGEN.)

182 km (500 Wh battery / 23 km/h / rider weight 80 kg)



ActiveLinePlus

Einfach Neues erleben: Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Die Active Line Plus Antriebe bringen deinen Alltag auf Touren und erweitern den Radius für spontane Ausflüge. Die leise und dennoch leistungsstarke Drive Unit bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude mit einem kaum spürbaren Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Spaß haben.

MOTOR	MAX. DREHMOMENT	MAX. UNTERSTÜTZUNG	UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN
3,2 kg	50 Nm	270%	Eco Tour Sport/eMTB Turbo

REICHWEITE (DURCHSCHNITT ALLER VIER UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN BEI GÜNSTIGEN BEDINGUNGEN.)

148 km (500 Wh battery / 23 km/h / rider weight 80 kg)

PURION DISPLAY: KLEIN UND ÜBERSICHTLICH

Design trifft auf Funktionalität: Purion ist der minimalistische Bordcomputer für alle, die sich am Fahrradlenker eine aufgeräumte Optik wünschen – ob für den Einsatz in der Stadt oder über Land. Während der Fahrt holst du dir alle wichtigen Informationen bequem per Daumenklick, beide Hände bleiben am Lenker. Fünf verschiedene Fahrmodi geben dir in jeder Situation die individuell richtige Unterstützung.





ROCK MACHINE

E-Mountain Fully

MOUNTAIN. FUN.

Um dem Berg herunterzufahren, musst Du erst hinauf. Mit unserem Blizzard Full Suspension E-Bikes kein Problem. Dank der neuen Shimano Steps EP8 Drive Unit macht das Hinauffahren einen heiden Spaß und mit dem bis zu 630 Wh großen Akku, geht dir so schnell nicht die Puste aus. Die komfortable Shark Spine EVO Geometrie der Blizzard Modelle gibt dir in jeder Fahrsituation absolutes Vertrauen in deine Fahrfähigkeiten.

E-MOUNTAIN FULLY

Blizzard INT e90-297 RZ

Gloss Silver/Black/DVO Green



EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 630Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-EM800
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 150 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Advanced Geometry **FEDERGABEL** DVO Diamond E2, LSC, Rebound, OTT, TapeRed **DÄMPFER** DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm **SCHALTHEBEL** Shimano XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed **SCHALTWERK** Shimano XT LinkGlide RD-M8100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano XT LinkGlide FC-M8150, 36 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9x440mm **VR/HR NABE** Shimano SLX HB-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano SLX FH-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritac, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritac, 27,5x2,60" E-Ready **GEWICHT** ca. 23.5 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

E-MOUNTAIN FULLY

Blizzard INT e50-29

Gloss Metallic Orange/Black



EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 630Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 150 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Advanced Geometry **FEDERGABEL** DVO Diamond E2, LSC, Rebound, OTT, TapeRed **DÄMPFER** DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IR, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano FC-EM600, 36 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9x440mm **VR/HR NABE** Shimano HB-MT400, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano FH-MT510-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTB Trail Boss TCS Lights/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.40" **GEWICHT** ca. 22.7 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

E-MOUNTAIN FULLY

Blizzard INT e30-29

Metallic Matt Dark Blue/Grey/Red



EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 630Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 150 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Advanced Geometry **FEDERGABEL** RockShox Judy Silver TK **DÄMPFER** RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x50mm **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano FC-EM600, 34 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, 30.9x440mm **VR/HR NABE** Shimano HB-MT400, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTB Trail Boss Comp, 29x2.40" **GEWICHT** ca. 23.4 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)





ROCK MACHINE

E-Hardtail

ADVENTURE. TOUR.

Es gibt Tage, an denen man sich wünscht, dass die Sonne niemals untergeht. Groß ist das Bedürfnis nach mehr Zeit. Wohl jeder freut sich zwischendurch auf eine kleine Auszeit zum Entspannen, Abschalten, raus aus dem Alltag. Hierbei sind unsere E-Hardtail-Bikes die perfekten Begleiter, mit ihnen kannst du auch jenseits gepflasterter Radwege die Welt entdecken und bleibende Erinnerungen auf sportlichen Trails sammeln.

E-HARDTAIL

Torrent INT e90-29

Gloss White/Black



EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour Epixon LOR
DÄMPFER **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano FC-EM600, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.25" **GEWICHT** ca. 22.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

E-HARDTAIL

Torrent INT e90-29 Lady

Matt Black Metallic / Petrol



EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour Epixon LOR
DÄMPFER **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus
KURBELSATZ Shimano FC-EM600, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse
SATTELSTÜTZE ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29x2.25" **GEWICHT** ca. 22.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.5" (M), 21.0" (L)

E-HARDTAIL

Torrent INT e50-29 B

Matt Black / Grey / Silver



PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 182 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** RST AERIAL MLC **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.25" **GEWICHT** **GRÖSSEN** 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

E-HARDTAIL

Torrent INT e50-29B Lady

Gloss Olive / Black



PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 182 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** RST AERIAL MLC **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.25" **GEWICHT** **GRÖSSEN** 15.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L)

E-HARDTAIL

Torrent INT e50-29B Touring

Matt Black/Grey/Silver



PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 625Wh, 250W, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE**

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry **FEDERGABEL** Suntour **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M591 **KURBELSATZ** Samox EC39 **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Freedom Dual, 29x2.10" **GEWICHT GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)





ROCK MACHINE

E-Gravel

FREIHEIT. SEHNSUCHT.

Die Sehnsucht nach Abenteuern ist groß. Egal ob Touren entlang von Gewässern, durch bergige Landschaften oder einfach eine sportliche Feierabendrunde - zwei Faktoren stehen dabei stets im Vordergrund: Freiheit erleben und Spaß haben! Mit dem Wissen, was ein gutes E-Gravel auszeichnet, haben wir ein Bike entwickeln können, dass keine Wünsche offen lässt. Bemerkenswerte Leistung, einfaches Handling und eine perfekte Sitzposition machen unser E-Gravelbike zu einem echten Tempomacher. Fahrspaß garantiert!

E-GRAVEL

Gravelride INT e500 Touring

matt khaki / black



E5000

504 WH AKKU
50 NM MAX DREHMOMENT
200% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps E5000 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E6100
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 182 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Gravel Fun Geometry **FEDERGABEL** E-Gravel Specific, Fender&Carrier Ready **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano GRX ST-RX600, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano GRX RD-RX812 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano FC-E5010, 44 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano GRX BR-RX600, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano Tiagra HB-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x100mm Steckachse / Shimano Tiagra FH-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x142mm Steckachse **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75" **GEWICHT** ca. 22.1 kg (M) **GRÖSSEN** 18.0" (M), 20.0" (L), 22.0" (XL)





ROCK MACHINE

E-Tour

IMMER. DABEI.

Die vorzüge des SUV-fahrens - Was sich in der Automobilbranche längst großer Beliebtheit erfreut ist nun auch bei unseren Bikes angekommen. Die Schwerpunkte liegen hier bei einer komfortablen Sitzposition, Geländetauglichkeit, sowie guter Zuladungsmöglichkeiten. Lichtanlagen, Spritzschutz, Gepäckträger und ein tiefer Einstieg unterscheiden unserer E-Tour-Bikes von reinen E-Mountainbikes. Diese Vollausrüstung macht sie zu straßentauglichen Bikes egal ob On- oder Offroad.

E-TOUR

Crossride INT e500 Touring

Matt Black / Metallic Copper



EP8

630 WH AKKU
85 NM MAX DREHMOMENT
400% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Shimano Steps EP8 **AKKU** Darfon, 36V, 504Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Shimano SC-E5003
LADEGERÄT Darfon 4A Smart plus **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 120 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour NVX30 NLO **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M4100-IR, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano FC-EM600, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75" **GEWICHT** ca. 24.4 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

E-TOUR

Crossride INT e500B Touring

Matt Black/Dark Grey/Radioactive Yellow



PerformanceLine

500 WH AKKU
65 NM MAX DREHMOMENT
300% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Performance Line **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** SR Suntour NVX30 NLO **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow **KURBELSATZ** Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75" **GEWICHT** ca. 25.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

E-TOUR

Crossride INT e400B Touring

Gloss Black/Silver/Red



ActiveLinePlus

500 WH AKKU
50 NM MAX DREHMOMENT
270% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Active Line Plus **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** ZOOM 187D AMS HLO **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75" **GEWICHT** ca. 24.8 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

E-TOUR

Crossride INT e400B Lady Touring

Gloss Olive / Black



ActiveLinePlus

500 WH AKKU
50 NM MAX DREHMOMENT
270% MAX UNTERSTÜTZUNG

MOTOR Bosch Active Line Plus **AKKU** Bosch Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500Wh, in Rahmen integriert **DISPLAY** Bosch Purion **LADEGERÄT** Bosch Compact 2A **UNTERSTÜTZUNG BIS ZU** bis zu 25 km/h **REICHWEITE** bis zu 100 km (ECO mode)

RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry **FEDERGABEL** ZOOM 187D AMS HLO **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Samox EC39-BH3-F9, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp, 29x1.75" **GEWICHT** ca. 24.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)



ROCK MACHINE

Mountain Fully

SCHROFF. STEINIG.

Unsere Full Suspension Blizzard's sind nicht irgendeine Sommerbrise. Sie sind Bestien, die in rauen Bergen geboren wurden. Egal, wie hart die Bedingungen auch sind, wie schroff die Natur, wie steinig der Trail, wie steil der Hang auch sein mag. Unsere Enduro- und Trail Bikes bieten dir absolute Kontrolle auch in schwierigsten Fahrsituationen. Egal für welches Blizzard du dich entscheidest! Fahrspaß und Adrenalinkicks sind garantiert.

MOUNTAIN FULLY

Blizzard 50-297

Matt Grey/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel, Enduro Advanced Geometry, Shark Spine EVO 27.5, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready **FEDERGABEL** DVO Diamond D3 **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano Deore FC-M5100, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm **VR/HR NABE** Shimano HB-MT400, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTb Vigilante TCS Light, 29x2.50", WTb Trail Boss TCS Light, 27.5x2.60", Mullet **GEWICHT** ca. 16.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

MOUNTAIN FULLY

Blizzard TRL 90-29

Gloss Silver/Black/DVO Green



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready **FEDERGABEL** DVO Diamond SC D1 **DÄMPFER** DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm **SCHALTHEBEL** Shimano Deore XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed **SCHALTWERK** Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano XT BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm **VR/HR NABE** Shimano SLX HB-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano SLX FH-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTb Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50", WTb Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40" **GEWICHT** ca. 15.1 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

MOUNTAIN FULLY

Blizzard TRL 70-29

Gloss Black / Metallic Sand



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready **FEDERGABEL** DVO Diamond D3 **DÄMPFER** DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano Deore FC-M6100, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm **VR/HR NABE** Shimano SLX HB-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano SLX FH-M7110-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40" **GEWICHT** ca. 14.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)

MOUNTAIN FULLY

Blizzard TRL 30-29

Metallic Blue/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready **FEDERGABEL** RockShox Recon Silver RL **DÄMPFER** RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x55mm **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano Deore FC-M5100, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm **VR/HR NABE** Shimano HB-MT400, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, 29x2.40" **GEWICHT** ca. 14.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21" (XL)



ROCK MACHINE

Mountain Hardtail

MEHR. FAHRSPASS.

Auf das Wesentliche reduziert ermöglichen unsere Mountain Hardtails einen unermüdlichen Fahrspaß auf schwierigstem Terrain. Entwickelt, um sicher die steilsten Pfade, steinigsten Abschnitte und engsten Kurven im Wald zu bewältigen. Die einzigartige Rahmengenometrie ermöglicht stundenlanges Fahren ohne Kompromisse in der Technik zu machen.

MOUNTAIN HARDTAIL

Blizz CRB 30-29

Gloss Dark Red/Black/White



RAHMEN Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
FEDERGABEL RockShox Judy Silver TK R **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
SCHALTWERK Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano FC-MT510, 34 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x350/400mm **VR/HR NABE** Shimano HB-MT400, 28 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano FH-MT410-B, 28 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.25" **GEWICHT** ca. 12.5 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



MOUNTAIN HARDTAIL

Torrent 70-29

Gloss Dark Red/Black/White



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Pro tubing, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Smooth Welding
FEDERGABEL SR Suntour Raidon32 RLR **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
SCHALTWERK Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus **KURBELSATZ** ONE1 BOOST, 34 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm **VR/HR NABE** Shimano HB-MT400, 32 Loch, Center Lock, 15x110mm Steckachse / Shimano FH-MT400-B, 32 Loch, Center Lock, 12x148mm Steckachse
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.25" **GEWICHT** ca. 12.9 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L)

MOUNTAIN HARDTAIL

Torrent 50-29

Gloss Silver/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount **FEDERGABEL** SR Suntour Epixon LOR **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed Shimano Deore SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 **KURBELSATZ** Shimano Deore FC-M4100-2, 36-26 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, M10x141mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.25" **GEWICHT** ca. 13.6 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL), 23.0" (XXL)

MOUNTAIN HARDTAIL

Torrent 30-29

Matt Black/Dark Grey/Petrol Blue



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCR32 Air LOR **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Alivio SL-M3100-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Alivio SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow **KURBELSATZ** Shimano FC-MT210, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, M10x141mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.25" **GEWICHT** ca. 13.8 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)



MOUNTAIN HARDTAIL

Manhattan 90-29

Gloss Silver/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL RST DÄMPFER**
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Altus SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Shimano FC-MT101, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.00“ **GEWICHT** ca. 14.5 kg (M) **GRÖSSEN** 17.0“(M), 19.0“(L), 21.0“(XL)

MOUNTAIN HARDTAIL

Manhattan 90-29

Matt Black/Dark Silver/Silver



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL RST DÄMPFER**
SCHALTHEBEL Shimano Altus SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Altus SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Shimano FC-MT101, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner
REIFEN WTB Ranger Comp, 29x2.00“ **GEWICHT** ca. 14.5 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0“(S), 17.0“(M), 19.0“(L), 21.0“(XL)

MOUNTAIN HARDTAIL

Manhattan 70-29

Gloss Grey/Black/White



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL RST DÄMPFER SCHALTHEBEL** Shimano SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M310 **KURBELSATZ** Samox SAC38731SS, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 14.7 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)

MOUNTAIN HARDTAIL

Manhattan 70-29

Matt Black/Dark Grey/Dark Red



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL RST DÄMPFER SCHALTHEBEL** Shimano SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M310 **KURBELSATZ** Samox SAC38731SS, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 14.7 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL), 23.0" (XXL)

MOUNTAIN HARDTAIL

Catherine 40-29

Gloss Pink/Light Pink/Crimson



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCR32 Air LOR **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed Shimano Deore SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M4120 **KURBELSATZ** Shimano Deore FC-M4100-2, 36-26 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Loch, Schnellspanner / Shimano FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, M10x141mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 13.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

MOUNTAIN HARDTAIL

Catherine 70-27

Gloss Dark Blue/Pink/Silver



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 27.5, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL** RST **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M310 **KURBELSATZ** Samox SAC38731SS, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 27.5x2.00" **GEWICHT** ca. 14.1 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M)

MOUNTAIN HARDTAIL

Catherine 20-29

Matt Anthracite/Mint Green/Grey



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCR32 Air LOR **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Altus SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Shimano FC-MT101, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x300mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Loch, Schnellspanner / Shimano FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, M10x141mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 13.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

MOUNTAIN HARDTAIL

Catherine 20-29

Pearl White/Neon Cyan/Petrol



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCR32 Air LOR **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, Shimano Altus SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Shimano FC-MT101, 36-22 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x300mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Loch, Schnellspanner / Shimano FH-MT200-B, 32 Loch, Center Lock, M10x141mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 29x2.00" **GEWICHT** ca. 13.8 kg (M) **GRÖSSEN** 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)



ROCK MACHINE

Gravel

OFFROAD. MISSION.

Bereit für alle Strecken, ganz egal ob asphaltierte Straße, Schotterwege oder querfeldein. Rock Machine Gravelbikes sind dafür entwickelt, jedes Hindernis auf deiner Flucht aus dem Alltag zu überwinden. Sowohl die Variante aus Carbon, als auch die Variante aus Aluminium, sind bereit, die härtesten Wege zu bestreiten. Durch die hervorragenden offroad-Eigenschaften ermöglicht das Gravelbike, dass du eins mit der Natur wirst.

GRAVEL

Gravelride CRB 700

Gloss Dark Blue/Brick Orange/Silver



RAHMEN Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp **FEDERGABEL** Gravel Specific Carbon **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano GRX ST-RX400, 2x10 speed **SCHALTWERK** Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano GRX FC-RX600 46-30 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Race Carbon, SP 406, 27.2x350mm **VR/HR NABE** Shimano Tiagra HB-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x100mm Steckachse / Shimano Tiagra FH-RS470, 32 Loch, Center Lock, 12x142mm Steckachse **REIFEN** WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C **GEWICHT** ca. 9.8 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)

GRAVEL

Gravelride 500

Gloss Light Slate/Black/Silver



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL** Gravel Specific **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano GRX ST-RX400, 2x10 speed **SCHALTWERK** Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus **KURBELSATZ** Shimano GRX FC-RX600, 46-30 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano GRX BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm **VR/HR NABE** Shimano TX HB-TX505, 32 Loch, Center Lock, Schnellspanner / Shimano TX FH-TX505-8, 32 Loch, Center Lock, M10x135mm, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C **GEWICHT** ca. 11.4 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)

GRAVEL

Gravelride 200

Gloss Black/Brick Orange/Silver



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL** Gravel Specific **DÄMPFER SCHALTHEBEL** microSHIFT SBR480, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Claris RD-R2000 **KURBELSATZ** Wheel Top SR11A, 38 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro MD-C550, mechanische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm **VR/HR NABE** ONE1 KTTD8F, 32 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTTR8R, 32 Loch, M10x135, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C **GEWICHT** ca. 11.1 kg (M) **GRÖSSEN** 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)





ROCK MACHINE

Junior

FREUDE. PUR.

Kinder wollen Spaß haben. Um den größten Spaß zu garantieren, ermöglichen wir ihnen mit unseren Bikes dieselben Berge zu erklimmen und die gleichen Wege zu nehmen wie die Großen. Deshalb haben wir die Juniorbikes so entwickelt, dass sie den Großen in nichts nachstehen. Mit dem richtigen Rahmen, ist es den jungen Fahrern möglich, auch 29" Reifen problemlos zu händeln. Der zusätzliche Komfort eines singlespeed Kurbelsatzes und einer Kassette mit mehreren Gängen sorgt für ein garantiertes Lächeln in jedem Kindergesicht.

JUNIOR

Thunder 29 VB

Gloss Metallic Khaki / Pearl Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing **FEDERGABEL** Thunder 29" **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Deore SL-M5100 RapidFire Plus, 11-speed **SCHALTWERK** Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus **KURBELSATZ** SR Suntour Zeron X1 30 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-T4000, V-Brakes **SATTELSTÜTZE** ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTA55F, 28 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTAH8R, 28 Loch, M10x141, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** WTB Nano Race, 29x2.10" **GEWICHT** **GRÖSSEN** 13.5" (XS), 15" (S)

JUNIOR

Thunder 27 VB

Metallic Khaki / Pearl Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount **FEDERGABEL** Thunder 27.5" **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro V-Brakes **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTA55F, 28 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTAZER, 28 Loch, M10x130, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** WTB Nano Race, 27.5x2.10" **GEWICHT** ca. 10.8 kg (XS) **GRÖSSEN** 13.5" (XS), 15" (S)

JUNIOR

Thunder 24 VB

Gloss Dark Red/Black/White



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 24", OLD 130x9, BB BSA 68mm, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger Shark Spine Semi **FEDERGABEL** Thunder 24" **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M310-L **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro V-Brakes **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTA55F, 24 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTAZER, 24 Loch, M10x130, CASSETE, Schnellspanner **REIFEN** Schwalbe CX Comp, 24x1.75" **GEWICHT** ca. 9.7 kg **GRÖSSEN** 12.5"

JUNIOR

Thunder 20 VB

Gloss Dark Red/Black/White



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 20", OLD 130x9, BB BSA 68mm, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger **FEDERGABEL** Thunder 20" **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** microSHIFT DS45-7R, 7-speed **SCHALTWERK** microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro V-Brakes **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x230mm **VR/HR NABE** ONE1 KTA55F, 20 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTAZ2R, 20 Loch, M10x130, Kasette, Schnellspanner **REIFEN** Schwalbe CX Comp, 20x1.75" **GEWICHT** ca. 8.4 kg **GRÖSSEN** 10.0"

JUNIOR

Blizz 27 HD

Matt Khaki/Neon Orange/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger **FEDERGABEL** RST **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M2000 Shadow **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTTD8F, 28 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTTR8R, 28 Loch, M10x135, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** WTB Trail Boss Race, 27.5x2.25" **GEWICHT** ca. 12.9 kg (XS) **GRÖSSEN** 13.5" (XS), 15" (S)

JUNIOR

Blizz 24 HD

Matt Khaki/Neon Orange/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 24", BB BSA 68mm, OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger **FEDERGABEL** Blizz 24" **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano SL-M310 RapidFire Plus, 8-speed **SCHALTWERK** Shimano Altus RD-M310-L **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro HD-J285, hydraulische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTTD8F, 24 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTTR8R, 24 Loch, M10x135, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** Schwalbe Table Top Performance, 24x2.25" **GEWICHT** ca. 10.5 kg **GRÖSSEN** 12.5"

JUNIOR

Blizz 20 MD

Gloss Dark Red/Black/White



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 20", OLD 135x9, BB BSA 68mm, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger **FEDERGABEL** Blizz 20" **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** microSHIFT DS45-7R, 7-speed **SCHALTWERK** microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro MD-M280, 160/160 rotor, mechanische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTDD8F, 24 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTDD2R, 24 Loch, M10x135, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** Schwalbe Crazy Bob, 20x2.10" **GEWICHT** ca. 9.8 kg (M) **GRÖSSEN** 10.0"



JUNIOR

Storm 27 MD

Gloss Silver/Red/Black



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount **FEDERGABEL** ZOOM 525S AMS **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed **SCHALTWERK** Shimano TY RD-TY500 **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 32 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro MD-M280, mechanische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTTD8F, 32 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTTD7R, 32 Loch, M10x135, Kassette, Schnellspanner **REIFEN** WTB Ranger Comp, 27.5x2.00" **GEWICHT** ca. 13.1 kg (XS) **GRÖSSEN** 13.5"(XS), 15"(S)

JUNIOR

Storm 24 MD

Gloss Radioactive Yellow/Black/Dark Grey



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCT JR24 **DÄMPFER** **SCHALTHEBEL** Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed **SCHALTWERK** Shimano TY RD-TY300 **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro MD-M280, mechanische Scheibenbremse **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm **VR/HR NABE** ONE1 KTTD8F, 24 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTTD7R, 24 Loch, M10x135, Freilauf, Schnellspanner **REIFEN** Freedom Gangster, 24x1.95" **GEWICHT** ca. 12.1 kg **GRÖSSEN** 12.0"

JUNIOR


Storm 20 MD

Gloss Neon Cyan/Petrol Blue/Radioactive Yellow



RAHMEN Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm, OLD 130x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount **FEDERGABEL** SR Suntour XCT JR20 **DÄMPFER SCHALTHEBEL** Shimano SL-RV200-6R RevoShift, 6-speed **SCHALTWERK** microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage **KURBELSATZ** Wheel Top SXB4BL-MS, 28 Zähne **BREMSEN (V/H)** Tektro V-Brakes **SATTELSTÜTZE** ONE1 Alloy, SP C208, 27.2x230mm **VR/HR NABE** ONE1 KTA55F, 24 Loch, M9x100mm, Schnellspanner / ONE1 KTA52R, 24 Loch, M10x135, Freilauf, Schnellspanner **REIFEN** Freedom Challenger 20x1.95" **GEWICHT** ca. 10.5 kg **GRÖSSEN** 10"





FAHRRADSCHNELLFINDER

Der schnellste und einfachste Weg zu deinem neuen Fahrrad.

DAS KOMPLETTE FAHRRADPROGRAMM

Alle weiteren Informationen, technische Daten und Details über unser Fahrrad Portfolio sowie das Unternehmen findest du auf unserer Website:
www.boettcher-fahrraeder.de

FOLGE UNS!

Neuigkeiten und Kurznachrichten rund um Böttcher-Fahrräder GmbH

📧 [boettcherfahrraeder](#)

📘 [Böttcher Fahrräder GmbH](#)

PREISE

Aktuelle Preise erhältlich beim Fachhändler oder auf unserer Website:
www.boettcher-fahrraeder.de

Herausgeber: Böttcher-Fahrräder GmbH

Design und Text: Böttcher Fahrräder GmbH

Fotos: BIKE FUN International (Rock Machine), Petr Jan Juracka, Böttcher-Fahrräder GmbH

Dieser Katalog hat informativen Charakter. Alle Abbildungen, Farben, Gewichte und Spezifikationen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Druckfreigabe. Trotz sorgfältiger Erstellung und Kontrolle aller Daten sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder und Ausstattungsbeschreibungen sind nicht verbindlich. Farben können gegenüber dem Druck abweichen.

©2023 Böttcher-Fahrräder GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

ROCK MACHINE

IHR FACHHÄNDLER

Böttcher Fahrräder GmbH | Waldstraße 3 | 25746 Wesseln
info@boettcher-fahrraeder.de | www.boettcher-fahrraeder.de